


TÉTANOS

¿QUÉ ES?

Es infección grave del sistema nervioso causada por la bacteria Clostridium tetani, que vive en el suelo, la saliva, el polvo y el estiércol; suele ingresar al cuerpo a través de una lesión, herida o corte profundo. También por picaduras de insectos, inyectables, cirugías o traumas severos con fracturas graves de huesos en accidentes automovilísticos.

PREVENCIÓN

La vacuna contra el tétanos previene esta infección. Existen 2 vacunas para adultos: la Doble Bacteriana (dT) y la Triple Bacteriana Acelular (dTap). Esta última se incluye en el Calendario Nacional de Vacunación para:



NIÑOS Y NIÑAS
de 11 años



EMBARAZADAS
a partir de la semana
20 de gestación



PERSONAL
DE SALUD

» SÍNTOMAS «

Contracciones súbitas,
fuertes y dolorosas de
grupos musculares

Los espasmos también
pueden afectar:
tórax, cuello, espalda y
músculos abdominales


Espasmos leves
en músculos de
la mandíbula



*El tiempo entre la infección y el
primer signo de síntomas es de
7 a 21 días, aproximadamente.*

OTROS SIGNOS

- Babeo
- Sudoración excesiva
- Fiebre
- Espasmos de la mano o pie
- Irritabilidad
- Dificultad para deglutir
- Micción o defecación incontrolables



PARA TENER EN CUENTA

1 Cada 10 años los adultos deben aplicarse una nueva dosis o refuerzo de la vacuna Doble Bacteriana (dT), incluida en el Calendario Nacional de Vacunación

2 Ante cortadura o quemadura severa, buscar ayuda médica

3 El cuidado inmediato y adecuado de la herida puede prevenir la infección por tétanos



MÁS INFORMACION

SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Dr. Juan Pablo Caeiro · Dra. María Isabel Garzón

(0351) 4688810