

# CULEBRILLA

## ¿QUÉ ES?

*El herpes zóster, también llamado culebrilla, es una infección causada por el virus de la varicela zóster.*

*Luego de tener varicela y recuperarse, la persona infectada permanece con el virus inactivo pudiendo reactivarse años más tarde.*



# SÍNTOMAS

*El principal síntoma es el sarpullido doloroso en un lado de la cara o cuerpo.*

*Este sarpullido forma ampollas que a los 7 o 10 días se convierten en costras, desapareciendo entre 2 y 4 semanas después.*

## OTROS SÍNTOMAS QUE PUEDEN ACOMPAÑAR:



**FIEBRE**



**DOLOR DE CABEZA**



**ESCALOFRÍOS**



**DOLOR ABDOMINAL**

# ¿CÓMO PREVENIRLO?



Para prevenir el herpes zóster se recomienda a toda persona mayor de 50 años (sin contraindicaciones) vacunarse contra el virus. En estos casos, la vacuna consta de una dosis única.

## ¿EN QUÉ CASOS NO ESTÁ INDICADA LA VACUNA CONTRA LA CULEBRILLA?

- *Antecedentes de una reacción alérgica severa*
- *Personas con alteración del sistema inmunitario (HIV/SIDA, enfermedad oncológica, uso de corticoides, etc.)*
- *Personas embarazadas o con posibilidad de estarlo*
- *Si se tiene una enfermedad aguda moderada o severa (incluye a cualquier persona con una temperatura de 38.5 °C o superior)*