


GEAN

¿QUÉ ES?

Es la inflamación del hígado y su origen puede ser viral (A, B, C, D, E), autoinmune, por hígado graso o por alcohol u otros tóxicos sintéticos. Solo se puede diagnosticar mediante test de laboratorio.







Se transmite de persona a persona a través de vía fecal-oral, por consumo de alimentos o agua contaminada.

Los síntomas pueden incluir:

- Falta de apetito
- Náuseas
- Ictericia
- Dolor de estómago

Generalmente desaparecen dentro de los 2 meses posteriores a la infección.

¿CÓMO PREVENIR?



iVacunarse! En adultos: 2 dosis separadas por intervalo no menor a 6 meses



Lavar correctamente los alimentos antes de ingerir



Consumir agua segura



Mantener una buena higiene de manos





Se transmite cuando sangre, semen u otro fluido corporal de una persona infectada ingresa al cuerpo de otra no infectada. Puede ser en el contacto sexual, al compartir agujas, jeringas u otro tipo de inyección de drogas, y de madre a su bebé al nacer.

Síntomas que puede presentar:

- Fatiga
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre
- Pérdida de apetito

- Dolor abdominal y articular
- Orina de color oscuro
- Deposiciones color arcilla
- Ictericia

¿CÓMO PREVENIR?



iVacunarse! Es gratuito para toda la población (contemplado en el Calendario Nacional de Vacunación)



No compartir agujas u otros elementos punzantes o cortantes





Es un virus transmitido por la sangre y su principal fuente de infección es compartir agujas u otros equipos para inyectarse, por ejemplo, drogas. No existe vacuna para este tipo de hepatitis.



IMPORTANTE



EL USO DE PRESERVATIVO EN TODA RELACIÓN SEXUAL ES FUNDAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS TRES TIPOS DE HEPATITIS VIRAL.